



LISTOSTAR - ECOWOOD

Listello in COMPOSITO, mix di PVC espanso e farina di legno.

- Non richiede manutenzione alcuna
- Si utilizza come il legno: è possibile forarlo, inchiodarlo, incollarlo, avvitarlo.
- Ignifugo
- Ottima resistenza al calore (non deforma)
- Lavorato antisdrucchiolo
- Disponibile in ogni colore (per quantità superiori a 100 mq)
- LISTELLI DIMENSIONI: 1000(o a richiesta) X70X20 mm oppure 1000(o a richiesta) x120x45 mm oppure ancora 1000 (o a richiesta) x 130x22 mm
- La lunghezza può anche essere maggiore di 1000 mm.
- Solitamente le pedane vengono realizzate a moduli assemblabili fra loro mediante incastro maschio-femmina, delle dimensioni di 100x200 cm





- Materiale ecologico composto da : 80% PVC rigenerato espanso e 20% farina di legno rigenerata;
- Prodotto verde certificato PSV (plastica seconda vita) da IPPR n° certificato 2908/2008;
- Prodotto brevettato domanda depositata N° MI2009A000069;
- Zero Schegge;
- Non marcisce a contatto con acqua e agenti atmosferici;
- Inattaccabile da muffe, batteri e funghi;
- Proprietà meccaniche elevate (vedi test carico di rottura secondo UNI EN ISO 1433 – ASTM D638);
- Ottimo isolante;
- Ignifugo e autoestinguente;
- Esente da metalli pesanti (in rispetto alla normativa europea RHOS);
- Rientrante nella normativa europea REACH;

passatoia rigida ad incastro alta

Caratteristiche

dimensioni personalizzabili

- Nella versione da 1 mq (alta 63 mm):
- 32 Profili listilmi (70x18) larghi 1 mt per la parte superiore
 - 4 sezioni di Profili listilmi (125x45) con taglio per l'incastro per la parte sottostante
 - viti in acciaio inox A2.

Colori



- Per quantità inferiori ai 50 mq:
 avorio - marrone chiaro - marrone scuro.
 Per quantità superiori ai 50 mq:
 a richiesta.

Imballo

Moduli da 1 mq posti su bancale.

Manutenzione





Zero!



NUOVI PROFILI:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------|------------------|
| 1) | 130 x 22 mm | |
| 2) | 130 x 22 mm (maschio e femmina ... incastro perlina) | 1 lato |
| | liscio | |
| 3) | 130 x 22 mm (saltello su un lato ... effetto tegola) | 1 lato rigato al |
| | centro | |
| 4) | 100 x 100 mm | liscio su |
| | entrambi i lati | |





Piemme srls
Via dei Carpentieri nr 41
Zona Industriale Le Bocchette – 55041 - Camaiore (LU)
mobile phone +39 349 6950184
info@piemme-italia.com
www.piemme-italia.com