



PiEmme srls

Listostar

*Il rigenerato che
rispetta la natura...
e l'arreda.*

Prodotti ecologici per esterni
Ecological products for outdoors

ECOSOSTENIBILE
ECOLOGICO
RIGENERATO
RESISTENTE

SUSTAINABLE
ECOLOGICAL
REGENERATED
RESISTANT



Arredo urbano



Pavimentazioni esterno



Outdoor




Spiegge



Soluzioni su misura

WPVC IL WPC ARTIGIANALE MADE IN ITALY, ECOLOGICO, UNICO.



PERCHÉ UN WPC A BASE DI PVC?

Abbiamo scelto il pvc perché tra i polimeri per uso esterno è il migliore in quanto:

1. Dilatazione minima
2. Resiste ad alte e basse temperature
3. È isolante
4. È ignifugo
5. Possiede elevate proprietà meccaniche

WHY A WPC WITH PVC?

We chose PVC because it is the best polymer for outdoor, that is:

1. Minimal expansion
2. Resistant to low and high temperature
3. Insulator
4. Flame retardant and self-extinguishing
5. Advanced mechanical properties

PERCHÉ SOLO IL 20% DI FARINA LEGNO?

Perché siano intatte le proprietà fisiche e meccaniche, perché il profilo non si deteriori nel tempo secondo il comune ciclo di vita di un normale listello in legno.

WHY ONLY 20% OF WOOD FLOOR?

To maintain its physical and mechanical properties and to let the profile not to deteriorate over time according to the common life cycle of a normal wooden profile.

PERCHÉ È UN PRODOTTO ECOLOGICO?

Perché è riciclato al 100% sia nella sua componente plastica che legno, è certificato PSV ed è nuovamente riciclabile.

WHY ECOLOGICAL?

Because both the plastic and the wood component is recycled, because it is PSV certified (SECOND LIFE PLASTIC) and because it's recyclable again.

PERCHÉ IL NOSTRO?

Lo produciamo noi da 35 anni, tutta la filiera è italiana dalla materia prima al profilo.

WHY OURS?

It's 100% own made in Italy production... from the scraps to the final profile! We've been producing it since 1980.

È espanso cioè alleggerito, pertanto raggiunge un peso specifico simile al legno ed è quindi facilmente lavorabile.

It's foamed, that is lightened. It achieves a specific weight like wood's one and it means that it's easily workable.

È brevettato, incollabile, artigianale ed è UNICO.

It is patented, it is glued, it is handmade and it's UNIQUE.

**Il rigenerato che
rispetta la natura...
e l'arreda.**





CAPITOLATO MATERIALE



Materiale ecologico composto da 80% PVC rigenerato espanso + 20% farina di legno rigenerata

Prodotto verde certificato PSV (plastica seconda vita) da IPPR n° certificato 2908/2008

Prodotto brevettato - BREVETTO n°1393077

Zero Schegge

Non marisce a contatto con acqua e agenti atmosferici

Inattaccabile da muffe, batteri e funghi

Proprietà meccaniche elevate:

MODULO ELASTICO (MPa) 1950-2100
CARICO DI ROTTURA (N/mm²) 17,1 + -0,3

Ottimo isolante (conducibilità termica 0,12-0,15 (W/m²k))

Ottimo coefficiente d'attrito: Parallelo 0,29
Perpendicolare 0,31

Ignifugo e autoestinguente appartenente alla classe VO secondo la normativa UL 94

Esente da metalli pesanti (in rispetto alla normativa europea RHDS)

Rientra nella normativa europea REACH

Resistente al caldo e al freddo (-20°C + 70°C)

Incollabile

Sistema di gestione aziendale certificato dal 1994 secondo le norme ISO certificato n°174/94

MATERIAL SPECIFICATIONS



Ecological material composed by: 80% regenerated expanded PVC + 20% regenerated wood flour

Green product PSV certified (plastica seconda vita) by IPPR certificate N° 2908/2008

Patented product PATENT n°1393077

No splinters

It doesn't rot in contact with water and weathering agents

Anti-bacterial and mould-proof

Advanced mechanical properties:

MODULUS OF ELASTICITY (MPa) 1950-2100 • LOAD
BRAKE (N/MM²) 17,1 + -0,3

Excellent insulator (thermal conductivity 0,12-0,15 (W/m²k))

Excellent coefficient of sliding friction: Parallel 0,29
Perpendicular 0,31

Flame retardant and self-extinguishing class VO by UI94

Free of heavy metals

(in compliance with the european legislation RHDS)

in compliance with the european legislation REACH

Resistant to hot and cold (-20°C + 70°C)

Bondable

Business management system certified by ISO Standards in 1994 - certificate N° 174/94

PRODOTTO BREVETTATO sistema di gestione aziendale certificato dal 1994 ISO n° 174/94.

ECOSOSTENIBILE prodotto riciclato e riciclabile.

ECOLOGICO prodotto verde certificato PSV (plastica seconda vita) da IPPR n° certificato 2908/2008, esente da metalli pesanti (in rispetto della normativa europea RHDS).

RIGENERATO ottenuto da rifiuti, 80% PVC rigenerato espanso e 20% farina di legno rigenerata.

RESISTENTE alte proprietà fisico-meccaniche (vedi test carico di rottura secondo UNI EN ISO 1433 - ASTM D638), ignifugo, inattaccabile da muffe, batteri e funghi, zero schegge.

PATENTED PRODUCT business management system certified by ISO Standards in 1994.

SUSTAINABLE recycled and recyclable product.

ECOLOGICAL green product PSV (plastica seconda vita) certified by IPPR certificate n° 2908/2008, heavy metals free (in accordance with european regulations RHDS).

REGENERATED obtained from waste, 80% regenerated expanded PVC and 20% wood flour regenerated.

RESISTANT advanced mechanical properties (view ultimate tensile stress test UNI EN ISO 1433 - ASTM D638), fire-resistant, anti-bacterial and mould-proof, no splinters.



Il marchio "Plastica Seconda Vita" è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici.

- ✓ È il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata
- ✓ Introduce il concetto di "qualità" nelle plastiche di riciclo.
- ✓ Introduce il concetto di "tracciabilità" dei materiali riciclati.



The "Plastic Second Life" brand is a certification system for environmental product dedicated to materials and articles made the use of waste plastics.

- ✓ It is the first Italian and European brand dedicated to recycled plastic.
- ✓ Introduces the concept of "quality" in plastics recycling.
- ✓ Introduces the concept of "traceability" of recycled materials.



LAVORAZIONI

PAVIMENTAZIONI



LAVORAZIONE 1
rullatura millerighe su lato zigrinato
Rolling ribbed on knurled side



LAVORAZIONE 2
rullatura venatura legno su lato liscio
Wood grain on smooth side



LAVORAZIONE 3
spazzolatura su lato zigrinato
Brushing on knurled side



LAVORAZIONE 4
spazzolatura su lato liscio
Brushing on smooth side



LAVORAZIONE 5
rullatura millerighe su lato zigrinato
con spazzolatura su lato zigrinato
Finish 1 + finish 3



LAVORAZIONE 6
rullatura venatura legno su lato liscio
con spazzolatura su lato liscio
Finish 2 + finish 4

Le Nostre Lavorazioni:

1. Rullatura millerighe su lato zigrinato
2. Rullatura venatura legno su lato liscio
3. Spazzolatura su lato zigrinato
4. Spazzolatura su lato liscio
5. Lavorazione 1 + lavorazione 3
6. Lavorazione 2 + lavorazione 4

Our Finishes:

1. Rolling ribbed on knurled side
2. Wood grain on smooth side
3. Brushing on knurled side
4. Brushing on smooth side
5. Finish 1 + finish 3
6. Finish 2 + finish 4

Le Nostre Pavimentazioni:


- SOLUZIONE 1** solo calpestio profilo femmina/femmina
SOLUZIONE 2 solo calpestio profilo maschio/femmina
SOLUZIONE 3 profilo femmina/femmina + clips metalliche
SOLUZIONE 4 profilo femmina/femmina + clips plastica HTB mm
SOLUZIONE 5 profilo femmina/femmina + magatello + clips metalliche
SOLUZIONE 5A magatello 70/18 mm
SOLUZIONE 5B magatello 80/40 mm
SOLUZIONE 5C magatello 130/22 mm
SOLUZIONE 5D magatello 125/45 mm
SOLUZIONE 5E magatello 100/100 mm

Our Flooring:

- SOLUZIONE 1** walking surface: female/female profiles
SOLUZIONE 2 walking surface: male/female profiles
SOLUZIONE 3 female/female profiles + metal clips
SOLUZIONE 4 female/female profiles + plastic clips HTB mm
SOLUZIONE 5 female/female profiles + topside + metal clips
SOLUZIONE 5A topside 70/18 profile
SOLUZIONE 5B topside 80/40 profile
SOLUZIONE 5C topside 130/22 profile
SOLUZIONE 5D topside 125/45 profile
SOLUZIONE 5E topside 100/100 profile



Clips Metallica
Metal clips



Clips Plastica
Plastic clips



LISTELLI IN WPC

LUNGHEZZA STANDARD 3.000 mm

Colori standard: Marrone Chiaro, Beige,
Bianco e Grigio Chiaro



NOTA: Trattandosi di materiale riciclato tra diversi lotti di produzione vi possono essere variazioni di colore.

If it is a recycled material it means that in different production batches there may be small variation in color.

LISTILMI Listelli incastro

Listelli a sezione rettangolare con incastro. Semplicissimi da utilizzare per sviluppare tante idee: pavimenti per gazebo, passerelle per giardini, ...

Rectangular section with interlocking slats. Very easy to use to develop many ideas for gazebo floors, runways for gardens, ...

CARATTERISTICHE / FEATURES	
	<p>Dimensioni listello femmina-femmina, sciolato 4 fori: 130x22 mm Peso 2 kg/mtl</p> <p>Female to female drilled with 4 holes: 130x22 mm Weight 2 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello femmina-femmina, sciolato 2 fori: 130x22 mm Peso 1,70 kg/mtl</p> <p>Female to female drilled with 2 holes: 130x22 mm Weight 1,70 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello maschio-femmina, sciolato 4 fori: 120x22 mm Peso 2,00 kg/mtl</p> <p>Male to female drilled with 4 holes: 120x22 mm Weight 2,00 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello maschio-femmina, sciolato 2 fori: 120x22 mm Peso 1,70 kg/mtl</p> <p>Male to female drilled with 2 holes: 120x22 mm Weight 1,70 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello femmina-maschio: 120x22 mm Peso 2,10 kg/mtl</p> <p>Female-to-male Flett Size: 120x22 mm Weight 2,10 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello femmina-femmina: 130x22 mm Peso 2,15 kg/mtl</p> <p>Female-to-female Flett Size: 130x22 mm Weight 2,15 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello bevelato: 115x22 mm Peso 2,20 kg/mtl</p> <p>Flett Size: 115x22 mm Weight 2,20 kg/mtl</p>
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Da definire a seconda del quantitativo To be defined depending on the quantity	Beige / Marrone chiaro / Marrone scuro Per quantità maggiori a 1000 kg a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	COLORI / COLORS
Zero / Zero	Ivory / Tan / Dark brown For quantities up to 1000kg: on request

LISTILMI Listelli a sezione quadrata e rettangolare

Facilissimi da utilizzare, ideali per le gambe dei tavoli, per staccionate e cancellate.

Very easy to use, ideal for the table legs, fences and gates.

CARATTERISTICHE / FEATURES	
	<p>Dimensioni listello: 100x100 mm Peso 6,50 kg/mtl</p> <p>Flett Size: 100x100 mm Weight 6,50 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: 80x40 mm Peso 1,36 kg/mtl</p> <p>Flett Size: 80x40 mm Weight 1,36 kg/mtl</p>
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Da definire a seconda del quantitativo To be defined depending on the quantity	Beige / Marrone chiaro / Marrone scuro Per quantità maggiori a 1000 kg a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	COLORI / COLORS
Zero / Zero	Ivory / Tan / Dark brown For quantities up to 1000kg: on request

LISTILMI Listelli sezione rettangolare

Semplicissimi da utilizzare per sviluppare tante idee: casette per attrezzi, cuccia del cane, ...

Very easy to use to develop many ideas: houses, roof sheds, dog kennel, ...

CARATTERISTICHE / FEATURES	
	<p>Dimensioni listello: 70x18 mm Peso 1,00 kg/mtl</p> <p>Flett Size: 70x18 mm Weight 1,00 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: 125x45 mm Peso 4,50 kg/mtl</p> <p>Flett Size: 125x45 mm Weight 4,50 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: 130x22 mm Peso 2,30 kg/mtl</p> <p>Flett Size: 130x22 mm Weight 2,30 kg/mtl</p>
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Da definire a seconda del quantitativo To be defined depending on the quantity	Beige / Marrone chiaro / Marrone scuro Per quantità maggiori a 1000 kg a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	COLORI / COLORS
Zero / Zero	Ivory / Tan / Dark brown For quantities up to 1000kg: on request

LISTILMI Pali a sezione tonda

Facilissimi da utilizzare, ideali per le gambe dei tavoli, per staccionate e cancellate.

Very easy to use, ideal for table legs, fences and gates.

CARATTERISTICHE / FEATURES	
	<p>Dimensioni listello: Ø 100 mm Peso 5,00 kg/mtl</p> <p>Flett Size: Ø 100 mm Weight 5,00 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: Ø 90 mm Peso 3,60 kg/mtl</p> <p>Flett Size: Ø 90 mm Weight 3,60 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: Ø 55 mm Peso 1,60 kg/mtl</p> <p>Flett Size: Ø 55 mm Weight 1,60 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: Ø 32 mm Peso 0,65 kg/mtl</p> <p>Flett Size: Ø 32 mm Weight 0,65 kg/mtl</p>
	<p>Dimensioni listello: Ø 26 mm Peso 0,50 kg/mtl</p> <p>Flett Size: Ø 26 mm Weight 0,50 kg/mtl</p>
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Da definire a seconda del quantitativo To be defined depending on the quantity	Beige / Marrone chiaro / Marrone scuro Per quantità maggiori a 1000 kg a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	COLORI / COLORS
Zero / Zero	Ivory / Tan / Dark brown For quantities up to 1000kg: on request

PASSATOIE & PAVIMENTI

Passatoia in rotolo



Rotolo ideale per camminamenti in spiagge sia sabbiose (che ciottolose si adeguati anche a percorsi non perfettamente pianeggianti).

Ideal plastic roll for sandy and shingle walkways, it adapts even for not flat route.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo lungo 2500 mm Profilo 70/18 mm forati Corda in poliestere Distanziali in plastica forati	Unit 2500 mm meters long Profiles 70/18 mm hollow Polyester rope Plastic spacers hollow
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli arrotolati posti su bancale Coiled units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

Passatoia rigida a incastro (alta)



Pedana ad incastro ideale per camminamenti pianeggianti e piani doccia.

Interlocking footboard ideal for flat route or showers.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo 1100 mm x 1000 mm Calpestio: profilo 130/22 mm Struttura sottostante: profilo 70/36 mm	Unit 1100 mm x 1000 mm Decking: profiles size 130/22 mm Underlying structure: profiles size 70/36 mm
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

Passatoia rigida a incastro (bassa)



Pedana ad incastro ideale per camminamenti pianeggianti e piani doccia.

Interlocking footboard ideal for flat route or showers.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo 1100 mm x 1000 mm Calpestio: profilo 130/22 mm Struttura sottostante: 70/18 mm	Unit 1100 mm x 1000 mm Decking: profiles size 130/22 mm Underlying structure: 70/18 mm
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

Il Quadrotto



Quadrotto ad incastro ideale per pavimentazioni "smontabili" con misure personalizzabili.

Interlocking "Tile" ideal for removable flooring with customized sites.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo 960 mm x 960 mm Calpestio: 7 profili 130/22 mm Struttura sottostante: 3 profili 70/18 mm	Unit 960 mm x 960 mm Decking: 7 profiles 130/22 mm Underlying structure: 3 profiles 70/18 mm
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Calpestio: profilo 130/22 mm + clips	Decking: profile 130/22 mm + clips
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

FEMMINA FEMMINA Pavimentazione

Profilo femmina/femmina ideale per pavimentazioni fisse terrazze e dehors.

Profiles female/female ideal for fixed flooring like terraces and dehors.



STACCIONATE & STACCIONATE CICLABILI

Staccionata bassa

Ideale per parchi e giardini.

Low fence ideal for parks and gardens.



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo da 3000 mm Hx 800 mm Montanti con sezione 125/45 mm Traverso tubolare dm 55 mm Viteria in acciaio inox	Unit 2500 mm long Hx 800 mm Uprights size 125/45 mm Transverse tubular dm 55 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

Staccionata classica

Ideale per villette e giardini.

Classical fence ideal for houses and gardens.



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo da 2000 mm Hx 1000 mm Montanti con sezione 100/100 mm Traversi con sezione 125/45 mm Listelli verticali stondati sezione 70/18 mm Viteria in acciaio inox	Unit 2000 mm long Hx 1000 mm Uprights size 100/100 mm Transverse size 125/45 mm Vertical profiles size 70/18 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	ESISTE / COLOR
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mt: on request
Zero / Zero	

Cancello in PVC



Cancello Staccionata classica ideale per villette e giardini

Classical fence gate ideal for houses and gardens.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo da 1000 o 3000 mm Hx 1000 mm Montanti con sezione 100/100 mm Traversi con sezione 125/45 mm Listelli verticali stondati sezione 70/18 mm Viteria in acciaio inox	Unit 1000 or 3000 mm long Hx 1000 mm Uprights size 100/100 mm Transverse size 125/45 mm Vertical profiles size 70/18 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100lm: on request
Zero / Zero	

Staccionata aiuola



Staccionata in miniatura ideale per aiuole.

Miniature fence ideal for flowerbeds.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo da 1500 mm Hx 500 mm Montanti con sezione 70/18 mm Traversi con sezione 70/18 mm Listelli verticali stondati sezione 70/18 mm Viteria in acciaio inox	Unit 1500 mm long Hx 500 mm Uprights size 70/18 mm Transverse size 70/18 mm Vertical profiles size 70/18 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100lm: on request
Zero / Zero	

Staccionata ciclabile



Ideale per piste ciclabili, parchi gioco e corsi d'acqua

Ideal for bike paths, playgrounds and waterways.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo da 3000 mm Hx 1000 mm Montanti con sezione 100/100 o 125/45 mm Traversi con sezione 125/45 o 130/22 mm Viteria in acciaio inox	Unit 3000 mm long Hx 1000 mm Uprights size 100/100 or 125/45 mm Transverse size 125/45 or 130/22 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100lm: on request
Zero / Zero	

Staccionata ciclabile



Ideale per spiagge, parchi gioco e piste ciclabili.

Ideal for beaches, playgrounds and bike paths.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo da 3000 mm Hx 1000 mm Montanti con sezione 100/100 o 125/45 mm Traversi con tubolari dm 55 mm Viteria in acciaio inox	Unit 3000 mm long Hx 1000 mm Uprights size 100/100 or 125/45 mm Transverse tubular size dm 55 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100lm: on request
Zero / Zero	

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Modulo da 2000 mm Hx 1000 mm
Montanti con sezione 100/100 o 125/45 mm
Traversi con tubolari dm 55 mm
Tubolari verticali dm 26 mm
Viteria in acciaio inox

Unit 2000 mm long Hx 1000 mm
Uprights size 100/100 or 125/45 mm
Transverse tubular dm 55 mm
Vertical tubular size 26 mm
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Zero / Zero

COLORI / COLORS

Avorio / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta

Beige / Light brown
For quantities up to 100lm: on request

Staccionata ringhiera



Staccionata a ringhiera ideale per villette e balconi

Railing fence ideal for houses and balconies.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Modulo da 2000 mm Hx 1000 mm
Montanti dm 90 mm
Traversi tubolari dm 55 mm
Listelli incrociati dm 55 mm
Viteria in acciaio inox

Unit 2000 mm long Hx 1000 mm
Uprights tubular dm 90 mm
Transverse tubular dm 55 mm
Tubular cross dm 55 mm
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Zero / Zero

COLORI / COLORS

Avorio / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta

Beige / Light brown
For quantities up to 100lm: on request

CROCE Staccionata



Staccionata a croce, per parchi, piste ciclabili e corsi d'acqua zero spigoli

Fence in cross for parks, bike paths and waterways, zero edges!

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Modulo da 3000 mm Hx 1000 mm
Montanti tubolari con dm 90 mm
Traversi tubolari con dm 90 e 55 mm
Viteria in acciaio inox

Unit 3000 mm long Hx 1000 mm
Uprights tubular dm 90 mm
Transverse tubular dm 90 and 55 mm
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Zero / Zero

COLORI / COLORS

Avorio / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta

Beige / Light brown
For quantities up to 100lm: on request

Staccionata



Staccionata a zero spigoli ideale per parchi gioco e piste ciclabili.

Zero edges fence ideal for playgrounds and bike paths.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Modulo Da 3000 Mm Hx 1000 Mm
Montanti Con Tubolari Con Dm 90 Mm
Traversi Tubolari Con Dm 55 Mm
Viteria In Acciaio Inox

Unit 3000 mm long Hx 1000 mm
Uprights tubular dm 90 mm
Transverse tubular dm 55 mm
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Zero / Zero

COLORI / COLORS

Avorio / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta

Beige / Light brown
For quantities up to 100lm: on request

MINI Staccionata



Staccionata a zero spigoli ideale per parchi.

Zero edges fence ideal for parks.

PANCHINE

Panca



La panca senza schienale con struttura in alluminio.

The backless bench with aluminum frame.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo Std: 1800*500*450 mm Seduta Profili Sez 125/45 Struttura in Alluminio Verniciato Viteria in Acciaio Inox	Std unit: 1800*500*450 mm Sitting profiles size 125/45 mm Painted aluminum frame Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mtL on request
Zero / Zero	

Panchina con schienale



La panca totalmente riciclata.

The totally recycled bench.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo Std: 1800*800*500 mm Seduta e schienale profili sez 125/45 Viteria in acciaio inox	Std unit: 1800*800*500 mm Sitting and back profiles size 125/45 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mtL on request
Zero / Zero	

Panchina senza schienale



La panca senza schienale totalmente riciclata.

The totally recycled backless bench.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo Std: 1800*500*450 mm Seduta Profili Sez 125/45 Viteria in Acciaio Inox	Std unit: 1800*500*450 mm Sitting profiles size 125/45 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mtL on request
Zero / Zero	

ECO Panchina



La panchina dall'alto design.

High design bench.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo: 1840x756x804 mm Seduta e schienale in acciaio "scoperta" di profili di differenti sezioni Viteria in acciaio inox	Std unit: 1840x756x804 mm Steel sitting and back covered with profiles of different size Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mtL on request
Zero / Zero	

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 1800*800*500 mm Seduta e schienale profili sez 125/45 Struttura in alluminio verniciato Viteria in acciaio inox	Std unit: 1800*800*500 mm Sitting and back profiles size 125/45 mm Painted aluminum frame Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	COLORI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtL a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 mtL on request
Zero / Zero	

Panchina con schienale



La panchina elegante con struttura in alluminio.

The elegant bench with aluminum frame.

BUBI Tavolo



Il tavolo.
The table.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 1800*800*750 mm Seduta e struttura composta da profili 125/45 e 100/100 mm e tubolari dm 55 mm Viteria in acciaio inox	Std unit: 1800*800*750 mm Plane and frame composed by profiles size 125/45 and 100/100 mm and tubular dm 55 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

SAN TIN Tavolo pic-nic



Il tavolo da pic-nic.
The pic-nic table.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 1800*1600*750 mm Piano e struttura composta da profili sez 130/22 e 100/100 mm e tubolari dm 55 mm Viteria in acciaio inox	Std unit: 1800*1600*750 mm Plane and frame composed by profiles size 130/22 and 100/100 mm and tubular dm 55 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

NINO Tavolino



Il tavolino.
The pic-nic table.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 500*500*500 mm Piano e struttura composta da profili sez 70/18 mm e tubolari dm 55 mm Viteria in acciaio inox	Std unit: 500*500*500 mm Plane and frame composed by profiles size 125/45 and 100/100 mm and tubular dm 55 mm Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

LUDO Tavolino per ombrellone



Il tavolino per ombrellone ideale per la spiaggia.
The umbrella table ideal for beach.

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 350*350 mm con foro centrale Piano e struttura composta da profili sez 130/22 mm Viteria in acciaio inox	Std unit: 350*350 mm with central hole Plane and frame composed by profiles size 130/22 Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 900*500*500 mm Capacità 196 lt Struttura in metallo ricoperta da profili sez 70/18 mm Coperchio con reggiaccio Viteria in acciaio inox	Std unit: 900*500*500 mm Capacity 196 lt Metal frame covered by profiles size 70/18 mm Lid and bag holder Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

GIO GRANDE Cestino grande per raccolta rifiuti

Cestino grande quadrato con coperchio.
Big Square basket with lid



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: dm 30 H 450 mm Capacità 30 lt Struttura in metallo ricoperta da profili sez 70/18 mm Montante sez. 100/100 mm H 1000 mm Reggiaccio Viteria in acciaio inox	Std unit: dm 30 H 450 mm Capacity 30 lt Metal frame covered by profiles size 70/18 mm Upright size 100/100 mm H 1000 mm Bag holder Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Avorio / Marrone chiaro Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

GIO Cestino tondo per raccolta rifiuti

Cestino piccolo tondo.
Little round basket.



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 1125*1220*450 mm Capacità 50 lt per scomparto Struttura in metallo (con ganci per sacco) ricoperta da profili colorati sez 70/18 mm Gambe sez 100/100 mm - Tetto sez 130/22 mm Sportelli apribili con serratura mappata Viteria in acciaio inox	Std unit: 1125*1220*450 mm Capacity 50 lt for each compartment Metal frame (with hooks for bags) covered by colored profiles size 70/18 mm Legs size 100/100 mm - Roof size 130/22 mm Opening flaps with mapped lock Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro / Giallo / Rosso-Verde / Blu / Bianco Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown / Yellow / Red Green / Blue / White For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

REBECCA Cestino per raccolta differenziata

Cestino per la raccolta differenziata a 3 scomparti.
Basket for waste separation with 3 compartments.



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	
Modulo std: 1500*1200*500 mm Capacità 196 lt per scomparto Struttura in metallo (con ganci per sacco) ricoperta da profili colorati sez 70/18 mm Tetto sez 130/22 mm Sportelli apribili con serratura mappata Viteria in acciaio inox	Std unit: 1500*1200*500 mm Capacity 196 lt for each compartment Metal frame (with hooks for bags) covered by colored profiles size 70/18 mm Roof size 130/22 mm Opening flaps with mapped lock Stainless steel screws
IMBALLI / PACKAGING	EDIZIONI / COLORS
Moduli su bancale Units supplied on pallet	Beige / Marrone chiaro / Giallo / Rosso-Verde / Blu / Bianco Per quantità sopra i 100 mtl: a richiesta
MANUTENZIONE / MAINTENANCE	Beige / Light brown / Yellow / Red Green / Blue / White For quantities up to 100 ltr: on request
Zero / Zero	

GIO GRANDE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Cestino grande per la raccolta differenziata a 3 scomparti.
Big basket for waste separation with 3 compartments.



CARATTERISTICHE / SPECIFICAZIONI

Modulo std. 4 cestini da 30 mm H 450 mm
Capacità 30 lt per cestino
Struttura in metallo (con reggisacco)
ricoperta da profili colorati sez 70/18 mm
Montante sez 100/100 H 5 1000 mm
Viteria in acciaio inox

Std unit: 4 baskets dia 30 mm H 450 mm
Capacity 30 lt for each basket
Metal frame (with bag holder) covered
by colored profiles size 70/18 mm
Upright size 100/100 mm H 1000 mm
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

COLORI / COLORS

Beige / Marrone chiaro / Giallo / Rosso
Verde / Blu / Bianco
Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
Beige / Light brown / Yellow / Red
Green / Blue / White
For quantities up to 100 mt: on request

MANTENIMENTO / MAINTENANCE

Zero / Zero

VICTORIA Cestino tondo in materiale ecologico

Cestini tondi per la raccolta differenziata a 4 scomparti.

Round baskets for waste separation with 4 compartments.



CARATTERISTICHE / SPECIFICAZIONI

Modulo std. 500*500*500 mm
Struttura composta da profili sez 125/45 mm
Viteria in acciaio inox

Std unit: 500*500*500 mm
Frame composed by profiles size 125/45
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

COLORI / COLORS

Beige / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta
Beige / Light brown
For quantities up to 100 mt: on request

MANTENIMENTO / MAINTENANCE

Zero / Zero

MARY Fioriera a cubo

La fioriera quadrata.

The square planter.



CARATTERISTICHE / SPECIFICAZIONI

Modulo std. 1500*500*500 mm
Struttura composta da profili sez 125/45 mm
Viteria in acciaio inox

Std unit: 1500*500*500 mm
Frame composed by profiles size 125/45
Stainless steel screws

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

COLORI / COLORS

Avorio / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta

MANTENIMENTO / MAINTENANCE

Zero / Zero

CARMEN Fioriera rettangolare

La fioriera rettangolare.

The rectangular planter.



CARATTERISTICHE / SPECIFICAZIONI

Modulo std da 900*300*900 mm
Struttura composta da profili
Sez. 130/22 e 70/18 mm
Ripiano interno per appoggio vaso

Std unit: 900*300*900 mm
Frame composed by profiles
Size 130/22 e 70/18 mm
Internal structure for jar

IMBALLI / PACKAGING

Moduli su bancale
Units supplied on pallet

COLORI / COLORS

Avorio / Marrone chiaro
Per quantità sopra i 100 mt: a richiesta

MANTENIMENTO / MAINTENANCE

Zero / Zero

GRETA Fioriera rettangolare alta

La fioriera rettangolare alta.

The rectangular tall planter.



Altalene, scivoli, torrette tante soluzioni per bellissimi e colorati parchi giochi.

Swings, slides, towers so many solutions for beautiful and colorful playground.





GIOCHI



PENSILINE & GAZEBO

casetta

La casetta per gli attrezzi, la cabina per la spiaggia, o un semplice "ripostiglio" per il tuo giardino.

The tools box, the beach cabin, or a simple storage room for your garden.



Pensilina per supermercato

Ricovero carrelli per la grande distribuzione (diverse dimensioni).

Shelter-carts for supermarkets (different sizes).



Gazebo

Gazebo ed eleganti pergolati per arredare il tuo giardino (diverse dimensioni).

Gazebos and elegant pergolas to decorate your garden (different sizes).



TANTE REALIZZAZIONI CON I NOSTRI PROFILI:

MANY PROJECTS WITH OUR PROFILES:
Realizzazioni su misura
Customized products

FRANGISOLE

Frangisole e facciate ventilate... tante soluzioni per restaurare e rivestire la facciata della tua casa.

Solar shading and ventilated facades... many solutions to restore and coat the front of your house.



ANTIRUMORE

Pareti antirumore.

Noise barriers.



SISTEMI di SICUREZZA

Coperture e sistemi di chiusura con moduli personalizzati per la sicurezza di adulti e bambini.

Covers and locking systems with custom forms for the safety of adults and children.



ILLUMINAZIONE per esterno



Tante eleganti soluzioni di illuminazione per esterno capaci di coniugare design, ecosostenibilità ed efficienza energetica.

Many elegant lighting solutions for outdoor able to combine design, sustainability and energy efficiency.

CASSETTE MOBILI e MINIGONNE



Cassette mobili e minigonne per Camping E villaggi.

Mobile homes and covers for camping and villages.

BOX CAVALLI



Box per cavalli.

Horse boxes.

PONTILI




Attracchi, ponti, passaggi pedonali e carrabili... tante soluzioni per il mare, il parco e la città.

Mooring, bridges, walkways and driveways... many solutions for the beach, the park and the city.


SISTEMI DI FISSAGGIO

GALLERIA FOTOGRAFICA


TAPPI - CAPS



Tappo tondo
Round cap



Tappo quadrato
Square cap




Tappo quadrato in metallo
Square metal cap



Tappo/spina
Plug

STAFFE - ANCORAGGI - CLIPS




Staffa Metallica
Metal bracket




Angolare L
Angular




Clips Metallica
Metal clips




Clips Plastica
+ Clips Plastica Doppia
Plastic clips




Staffa rettangolare
Interno/Esterno
Rectangular bracket



Bicchiera
Interno/Esterno
Cup bracket



Angolari per Corrimano
Angle for handrail



Piedino per Pavimenti
Support foot



*NOTA: Viteria e bulloneria fornita a richiesta
Screws and bolts supplied on request





NOTA: I disegni, le quote e i colori degli articoli del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Nell'interesse della clientela l'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza obbligo di preavviso.

The drawings, dimensions and colors of the items in this catalog are indicative. In customers interests, the company reserves the right to modify the models at any time without prior notice.



Sede Legale:
Via Giotto n.21
55049 - Viareggio (LU)

Sede Operativa:
Via Dei Carpentieri n.41
Zona Industriale "Le Bocchette"
55041 - Camaiore (LU)
p.iva: 02344710468

Tel. +39 0584 1840115
Fax +39 0584 395288
Commerciale: +39 3496950184
E-mail: info@piemme-italia.com

www.piemme-italia.com
www.indigoboot.com



Listostar