




DETTAGLI – u trash contenitore rifiuti



Made in Italy



Kit A On wall or Pole




N. 2 pc.




Hose clamps holes
(only for pole)

Screws

Rawplugs




Kit B On floor



N. 3 pc.



Screws



Colori contenitore U-trash

bianco

blu

giallo

grigio

nero

rosso

verde

Etichette: carta-indifferenziata-plastica-sigarette-vetro-lattine-vetro

Peso del kit completo di accessori: Kit A Kg. 6,00 – Kit B Kg. 8,00

Contenitore in confezione singola di cartone

Contenitore polivalente U-trash

Istruzioni di montaggio per isola ecologica a tre cestini versione frontale

- 1) Posizionare i tre montanti di aggancio dei contenitori alla parete verticale della struttura facendo corrispondere i fori dei montanti con i fori della parete.
I montanti vanno posizionati con la parte concava rivolta contro la parete della struttura.
Occorrono quattro viti per ciascun montante, tre lunghe e una corta, la vite corta è quella più in alto delle quattro e viene inserita nell'inserto filettato più alto del cestino mentre, quella lunga passante in basso per il fissaggio del montante alla struttura deve essere bloccata con il dado e la rondella.
- 2) Dopo aver posizionato verticalmente i tre montanti, fissare i tre cestini a ciascuno dei montanti utilizzando due viti lunghe e una corta che è quella più in alto.
- 3) L'inserimento delle viti dalla parte posteriore della struttura, determina il blocco dei tre montanti e l'aggancio dei cestini.
- 4) La struttura è dotata di fori per il fissaggio a pavimento oppure per inserire delle rotelle piroettanti per poterla spostare comodamente.

Istruzioni di montaggio per isola ecologica a tre cestini in versione a stella

- 1) Fissare il palo montante centrale al basamento con il bullone di dotazione poi, appoggiare la struttura al pavimento con il palo montato e fissare le tre staffe con le feritoie laterali al palo con le viti di dotazione quindi, avvitare le tre contro staffe ai cestini con le viti corte di dotazione e unire insieme le staffe alle contro staffe utilizzando i sei bulloni passanti muniti di dado di bloccaggio.
- 2) La struttura è dotata di fori per il fissaggio a pavimento oppure per inserire delle rotelle piroettanti per poterla spostare comodamente.



Staffa e contro staffa per isola a stella

Eataly Torino - Eataly Roma - Teatro Regio Torino - Mercato Adelaide Australia - Lido di Ostia - Fiat Mirafiori - Marina di Varazze - Cittadella Politecnica del Design

Città di Settimo Torinese - Hotel Meridien Torino Lingotto - Dubai Hotel - Porto turistico - Sheraton Hotel - Mc Donald's



